



CLAX[®] Peroxy

4DP1

Alvejante à base de peróxido

Finalidade de Uso

Clax 4DP1 – Peroxy é um alvejante em pó concentrado para roupas, especialmente formulado para o uso em lavanderias hospitalares, hoteleiras e comerciais. O produto deve ser aplicado na lavagem à temperatura entre 50 – 70°C e pode ser utilizado em todos os tipos de tecidos, exceto artigos de lã e nylon. **Clax 4DP1 – Peroxy** contém em sua formulação um sistema de TAED/Percarbonato de Sódio. Uma vez em solução, a combinação do ativador TAED e Percarbonato de Sódio levará a formação de Ácido Peracético. Quando em contato com perácido/peróxido, as manchas de sangue serão reveladas e, como resultado, são difíceis de remover. Por isso é recomendado evitar qualquer contato com **Clax 4DP1 – Peroxy** na fase inicial do ciclo de lavagem.

Características / Benefícios

- Seu sistema de alvejamento TAED/Percarbonato de Sódio, proporciona um excelente desempenho a baixa temperatura;
- Seu alvejante químico é o mais indicado não só por preservar cores firmes, mas também por não agredir as fibras dos tecidos;
- Pode ser usado juntamente com qualquer detergente **Diversey** indicado para a lavagem principal;
- Aplicado na etapa de lavagem gerando economia de tempo, energia e água no processo de lavagem.

Modo de Usar

Dosagem: 3 a 7 gramas de **Clax 4DP1 – Peroxy** por quilo de roupa seca. Temperatura: 50 a 70°C. Tempo de operação: Mínimo 10 minutos. Nível: Baixo.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Pó
Cor	Branco
pH (sol. 1%) a 25°C	10,5 – 11,1
Alcalinidade livre (%Na ₂ O)	23,5 – 27,5
Alcalinidade total (%Na ₂ O)	49,0 – 53,0
Teor de Oxigênio Ativo (%O ₂)	2,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Percarbonato de Sódio, Alcalinizante e Estabilizante.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0278

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 05/19 - Versão 01