

Sumaveg

Desinfetante para hortifrutícolas

- **Ação antimicrobiana comprovada**

Sumaveg apresenta ação antimicrobiana comprovada por laboratório oficial, se usado dentro das concentrações indicadas.

- **Econômico em Uso**

Sumaveg proporciona a reutilização da solução por mais de uma vez, desde que os vegetais sejam lavados adequadamente e o banho esteja dentro da concentração recomendada.

- **Não é Tóxico**

A composição adequada para uso em alimentos garante que **Sumaveg** não provoca nenhum dano ao organismo quando utilizado corretamente.

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Pó
Cor	Branca
pH (Solução 0,5%)	5.5 a 7.5
Densidade (25°C)	1,10 a 1,40 g/cm ³
Teor de Cl ₂	3,0%

Composição

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado e Coadjuvante.

Princípio Ativo

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado: 6,25%. Equivale a 3,5% de Cloro Ativo.

Utilização

Sumaveg é um produto especialmente desenvolvido para a desinfecção de frutas, legumes e verduras e também para a desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios em áreas de manipulação de alimentos.



Sumaveg

Desinfetante para hortifrutícolas

Modo de usar

Lavar as verduras (previamente desfolhadas), as frutas e os legumes em água corrente. Imergir totalmente os vegetais em solução de **Sumaveg** a 0,66% (66g para 10 litros de água), deixar agir por 10 minutos, retirar da solução e deixar escorrer. A solução pode ser utilizada para até 3 operações.

Embalagem

Balde plástico de 2kg em caixa contendo 06 unidades.

Precauções de uso

CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS, PELE E MUCOSAS. ATENÇÃO! NÃO INGERIR. EVITE A INALAÇÃO, ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E PELE. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com ácidos, este produto libera gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco. Evitar o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e suas soluções, usar luvas, avental e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Lavar os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Produto registrado no Ministério da Saúde sob o N° 3.2661.0145

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@sealedair.com
FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com